

VÖB Position zum Thema „Mehrfachbelegung von Kaminen“ bei der Verwendung von festen Brennstoffen

Durch eine Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen in Österreich sind zukünftig Mehrfachbelegungen von Kaminen bei raumluftunabhängigen Feuerstätten möglich. Siehe hierzu die aktuelle Fassung der OIB Richtlinie 3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz, Ausgabe: 2011 Version 14.01.2011:

„5.6.3 Abweichend zu Punkt 5.6.1 sind Einleitungen von Abgasen, die aus mehreren Wohn- oder Betriebseinheiten desselben oder verschiedener Geschoße in dieselbe Abgasanlage (z.B. Luft-Abgas-Systeme) einmünden, zulässig, wenn nur raumluftunabhängige Feuerstätten daran angeschlossen werden und ein Nachweis über die Eignung der Abgasanlage und der Feuerstätten vorliegt.“

Im Rahmen der Produktgruppe „Kamine“ im VÖB wird zum Thema „Mehrfachbelegung von Kaminen“ bei raumluftunabhängigen Feuerstätten folgende Position eingenommen:

- Der Nachweis der Eignung der Mehrfachbelegung von Kaminen – bis zu einer maximalen Anzahl von **drei Anschlüssen** – erfolgte durch **praktische Versuche** und ist damit **abgesichert**.
- Der Nachweis der Eignung der Mehrfachbelegung von Kaminen – mit mehr als drei Anschlüssen – erfolgt auf rechnerischem Wege und ist daher theoretisch möglich. Voraussetzung für einen gesicherten Betrieb ist jedoch die **Einhaltung gewisser Betriebszustände**. Diese hohe Anzahl an Einmündungen (auf Basis der Berechnung mit Volllast aller Feuerstätten) wurde bereits bzw. wird in Wien auf Basis der dort geltenden Überwachungsregeln auch seitens der MA 37 genehmigt.

Die österreichischen Kaminhersteller sehen es als ihre Pflicht an – im Sinne der äußerst wichtigen Sicherheitsaspekte sowie der damit verbundenen Einhaltung des hohen Standes der Technik – auf die derzeitige Situation im Bereich von Mehrfachbelegungen von Kaminsystemen hinzuweisen.

Mitgliedsbetriebe der VÖB PG 9 – Kamine:

Baustoffwerk Frühwald GesmbH & Co. KG, Leibnitz/Tillmitsch
BWO Betonsteinwerk Oberland GmbH, Imst
Erlus Aktiengesellschaft, Neufahrn/NB
Goidinger GesmbH., Zams
Kamin- u. Betonwerk Rohr; Rohr im Kremstal
UNI-DIM Kaminerzeugungs- u. HandelsgesmbH., Steyr
Schiedel Kaminsysteme GmbH, Nußbach

Adresse:

Kinderspitalgasse 1 / 3
1090 Wien

Kontakt:

Tel.: +43 (0) 1 / 403 48 00
Fax: +43 (0) 1 / 403 48 00 19
Mail: office@voeb.co.at
Web: www.voeb.com

Bank:

Sparkasse OÖ in Linz
Leitzahl: 20 320
Konto: 10 11 71

Daten:

DVR Nr.: 32 41 16
UID Nr.: ATU23070502
ZVR-Nr.: 154 76 60 25